

「地球温暖化対策計画書制度」の強化

都内大規模事業所の温暖化ガス排出状況等（現行制度）

■大規模事業所の温暖化ガス排出量


部門	事業所数	基準排出量※ 合計 (tCO ₂)	平均基準排出量 (tCO ₂)
産業	298	5,292,000	18,000
業務	976	7,901,000	8,000
(計)	1274	13,193,000	10,000

※基準排出量とは、計画期間前3カ年度（基準年度）の温暖化ガス排出量の平均値（概数）

H17、H18 年度に「地球温暖化対策計画書」を提出した事業所（以下、「H17、H18 年度の対象事業所」という。）の集計

（参考）平均基準排出量 10,000tCO₂ は、
一般家庭約 3,300 世帯に相当

都内業務・産業部門の CO₂ 排出量
約 2,660 万 t に占める割合




※都内業務・産業部門の CO₂ 排出量（H17 年度値）
（電力の CO₂ 排出係数を 0.318t-CO₂/MWh に固定した場合）
※制度対象事業所の CO₂ 排出量（H17、18 年度の
対象事業所の H17 年度 CO₂ 排出量）

（参考）都内全事業所約 70 万の約 0.2%の事業所が、
都内業務・産業部門の約 4 割の CO₂ を排出

■計画書（案）と計画書の状況

計画書（案）
8月末提出



都の指導・助言により対策が促進

（H17、H18 年度の対象事業所集計）

■計画書の状況

(1) 5年間の計画削減量（H17、H18 年度の対象事業所集計）
約 80 万 tCO₂

(2) 評価レベル別の事業所数等

「地球温暖化対策計画書」において計画化された
温暖化ガス削減率（平均）の状況

評価 レベル	事業所 数	計画 削減率			過去の 削減対策※
		基本対策	目標対策	削減率	
AA	315	8.7%	2.0%	6.6%	3.5%
A+	330	4.3%	2.1%	2.2%	1.0%
A	610	3.0%	2.6%	0.4%	0.2%
(計)	1255	4.8%	2.3%	2.4%	1.2%

※過去の削減対策：計画期間前3カ年度において完了した目標対策相当の削減対策

（H17、H18 年度の対象事業所集計）

■1 年度目の実績

部門	業種	削減率 (%)	削減量 (千トンCO ₂)	対策量 (千トンCO ₂)
産業		▲ 3.6	▲ 164	△ 163
	工場	▲ 2.8	▲ 62	△ 91
	熱供給	0.0	0	△ 6
	上下水道	▲ 8.7	▲ 100	△ 65
	廃棄物 その他	▲ 3.4 0.7	▲ 3 1	△ 1 0
業務		0.8	50	△ 83
	事務所	1.2	21	△ 27
	テナント	0.8	16	△ 24
	商業	▲ 0.6	▲ 6	△ 11
	宿泊	▲ 0.3	▲ 1	△ 4
	教育	2.4	10	△ 4
	医療	1.4	7	△ 5
	文化	0.9	1	△ 2
	その他	0.9	4	△ 6

削減率：基準排出量比H17年度排出量の削減率

削減量：基準排出量とH17年度排出量の差

対策量：実施された削減対策による削減見込量

H18年9月までに提出されたH17年度の対象事業所(956件)
の「排出状況報告書」における削減実績の集計結果

（参考）再生可能エネルギーの導入状況

「地球温暖化対策計画書」において記載された
再生可能エネルギー導入の状況

	事業 所数	合計	単位	CO ₂ 換算 (tCO ₂)	全CO ₂ 排 出量に対 する割合	
発電	実績	54	32,000,000	kWh	12,000	0.09% ※
熱利用	実績	9	130,000	GJ	8,400	0.06%

※全電力使用量に対する再生可能エネルギーによる発電
実績は約 0.2%

※※一般廃棄物の処理に伴う発電分等を除く

（H17、H18 年度の対象事業所集計）